



SISTEMAS AVANZADOS DE COCCIÓN

COCCIÓN INDUSTRIAL. INOX AISI 316. EFICIENCIA
TÉRMICA.



✉ comercialmc@gmhf.es

☎ +34 981 874 059

🌐 mecal-sa.com



RESUMEN DEL EQUIPO

Cocedores en agua o salmuera (balsinas de cocción) para pescado tipo atún y similares. Batería de cocedores con apertura horizontal y manejo manual, construidos íntegramente en acero inoxidable AISI 316. Disponen de control de temperatura digital o analógico y calentamiento por vapor indirecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ **Tipo de máquina:** Batería de cocedores en agua o salmuera
- ✓ **Control de temperatura:** Controladores digitales
- ✓ **Apertura:** Horizontal y manual
- ✓ **Material de construcción:** Inox AISI 316
- ✓ **Calentamiento:** Vapor indirecto

Equipamiento Opcional:

- Control con pantalla táctil con entradas analógicas




TABLA TÉCNICA

Parámetro	Especificación
Modelo	MC CE/AM
Apertura	Horizontal
Apertura puertas	Manual
Control temperatura	Digital / Analógico
Alimentación eléctrica	380/440 V — 50/60 Hz

RESUMEN DEL EQUIPO

Cocedores en agua o salmuera (balsinas de cocción) con diseño de apertura vertical y mecanismo de puertas neumático. Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 316, aseguran un rendimiento eficiente mediante control digital y calentamiento por vapor indirecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ **Tipo de máquina:** Batería de cocedores en agua o salmuera
- ✓ **Control de temperatura:** Controladores digitales
- ✓ **Apertura:** Vertical con sistema neumático
- ✓ **Material de construcción:** Inox AISI 316
- ✓ **Calentamiento:** Vapor indirecto

Equipamiento Opcional:

- Control con pantalla táctil con entradas analógicas






TABLA TÉCNICA

Parámetro	Especificación
Modelo	MC CE/AN
Apertura	Vertical
Apertura puertas	Neumática
Control temperatura	Digital / Analógico
Alimentación eléctrica	380/440 V — 50/60 Hz

RESUMEN DEL EQUIPO

Batería de cocedores en agua o salmuera (balsinas de cocción) para pescado, diseñada con apertura vertical e impulsada por sistema hidráulico. Fabricada con componentes en acero inoxidable AISI 316 para máxima durabilidad en entornos industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ **Tipo de máquina:** Batería de cocedores en agua o salmuera
- ✓ **Control de temperatura:** Controladores digitales
- ✓ **Apertura:** Vertical e hidráulica
- ✓ **Material de construcción:** Inox AISI 316
- ✓ **Calentamiento:** Vapor indirecto

Equipamiento Opcional:

- Control con pantalla táctil con entradas analógicas






TABLA TÉCNICA

Parámetro	Especificación
Modelo	MC CE/AH
Apertura	Vertical
Apertura puertas	Hidráulica
Control temperatura	Digital
Material constructivo	Inox AISI 316
Calentamiento	Vapor indirecto
Alimentación eléctrica	380/440 V — 50/60 Hz